

Запчасти к старым львовским автопогрузчикам моделей, выпускавшимся
до 1993-1996 гг. (40814; 40810; 40816; 40262)

Задний мост (управляемый)

| № | Наименование | № по каталогу | Цена с НДС | Примечание |
|--|--|-----------------|------------------|--|
| 1 | Гидроцилиндр руля | 4085-3429010 | | |
| 2 | Головка цилиндра руля | 4085-3829090-10 | | |
| 3 | Палец головки цилиндра руля | 4085-3409015 | | |
| 4 | Втулка цилиндра руля | 4085-3409016 | | |
| 5 | Шток цилиндра руля укр./болг. | 4085-3429050-10 | | |
| 6 | Тяга поперечная | 4014М-3003051 | | |
| 7 | Тяга поперечная | 41030 | | |
| 8 | Наконечник рулевой тяги правый | 130-3003060-A2 | | |
| 9 | Наконечник рулевой тяги левый | 3003061-A2 | | |
| 10 | Рычаг левый/правый | 4014-3001031/30 | | |
| 11 | Рычаг рулевой трапеции | 4014-3003021 | | |
| 12 | Ось рычага рулевой трапеции (грибок усиленный) | 4014-3003021-02 | | |
| 13 | Ось рычага рулевой трапеции (грибок) | 4014-3003021-02 | | Приваривается на место срезанного |
| 14 | Шкворень повор. кулаков | 120-3001019 | | |
| 15 | Поворотный кулак прав. | 4014-3001012-02 | | |
| 16 | Поворотный кулак лев. | 4014-3001013-02 | | |
| 17 | Поворотный кулак лев./прав. | 41030 | | |
| 18 | Втулка шкворня | 120-3001016 | | |
| 19 | Ступица рулевого моста | 4014-3104014 | | |
| 20 | Подшипник (опорный) | 29908K | | |
| 21 | Подшип. рулевой трапеции | 7507 | | |
| 22 | Подшипник ступицы внутр. | 7611A | | |
| 23 | Подшипник ступицы наруж. | 7608K | | |
| 24 | Подшипник шарнирный | ШС-50 | | Опорный, заднего моста |
| 25 | Подшипник наконечника цил. руля | ШС30 | | |
| 26 | Задний мост в сборе с цил. руля | 4085-2910004-10 | | Без колес |
| Грузоподъемник (г/п) и каретка. | | | | |
| 27 | Подшипник "Б" грузоподъемника | 962 715 XC 17 | | Подш. движения вертик. рам г/п и каретки |
| 28 | Подшипник "М" грузоподъемника | 962 702 C17 | | Подш. горизонт. смещения рам г/п и каретки |
| 28* | Ролик | 96270P | | |
| 28** | Ось ролика | 712703P | | |
| 29 | Цилиндр наклона в сборе | 4081-4614010 | | Украина |
| 30 | Цилиндр наклона в сборе | 4081-4614010 | | Европа |
| 31 | Головка цилиндра наклона | 4081-4614058 | | |
| 32 | Шток цилиндра наклона | 4081-4614050 | | |
| 33 | Поршень цилиндра наклона | 4081-4614052 | | |
| 34 | Палец внутр. цилиндра наклона | 4014-4614106 | | |
| 35 | Палец наруж. цилиндра наклона | 4014-4614102 | | |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 36 | Подшипник цилиндра наклона | ШС-35 | |
| 37 | Клапан дросселир. цил. наклона | 4084-4617100 | |
| 38 | Подшипник траверсы подъема | 710309 | |
| 39 | Траверса в сборе | 4014-4602001 | |
| 40 | Регулятор потока | 4085-4672 | |
| 41 | Блок клапанов | 4014-4672010-01 | |
| 42 | Каретка 1цил. подъемника | 4014-4603005-10 | |
| 43 | Каретка 2цил. Подъемника | 40814-4603005 | |
| 44 | Ось подшипника С17 г/п | 4014-4601033-10 | |
| 45 | Вкладыш грузоподъемника | 4014-4600035 | |
| 46 | Грузоподъемник в сб. 2ц., d70, Н=3,3м. | 40814-4601002 | цена без цилиндров подъема |
| 47 | Грузоподъемник в сб. 2ц. d70, Н=4,5м. | 40814-4601003 | |
| 48 | Грузоподъемник в сб. 1ц. d125, Н=3,3м. | 4014-4601003 | Один цилиндр подъема в центре |
| 49 | Грузоподъемник в сб. 1ц. d125, Н=4,5м. | 4014-4601001 | |
| 50 | Гидроцилиндр подъема d70, Н=3,3м | ЦПС70/1625 40814- 4613020-10 | |
| 51 | Гидроцилиндр подъема d70, Н=4,5м | 40814-4613021-10 | Хромированный плунжер |
| 52 | Гидроцилиндр подъема d110 или d125, Н=3,3м (Украина) | 4081-4613010 | Для одноцилиндрового погрузчика |
| 53 | Цилиндр подъема d110 или d125, Н=4,5м (Украина) | 4081-4613011 | |
| 54 | Плунжер d70 Н=3,3м | 40814-4613030-10 | Европа |
| 55 | Плунжер d70 Н=4,5м | 40814-4613031-10 | Европа |
| 56 | Плунжер d110 Н=3,3м (Украина) | | Хромированный |
| 57 | Плунжер d110 Н=4,5м (Украина) | | Хромированный |
| 58 | Плунжер d125 Н=3,3м (Украина) | 4081-4613050 | |
| 59 | Плунжер d125 Н=4,5м (Украина) | 4081-4613051 | |
| 60 | Цепь Н=3,3м | П-25,4-200-5-3 | |
| 61 | Цепь Н=4,5м | П-25,4-200-5-3 | |
| 62 | Ви́ла | 4014-4620002-30 | 1,2м |
| 63 | Ви́ла удлиненная | | 1,6 |
| 64 | Ви́ла удлиненная | | 1,8м |
| 65 | Ви́ла удлиненная | | 2м |
| Гидравлика. Редуктор. Привод насосов. | | | |
| 66 | Бак масляный | 4014-4615010 | |
| 67 | Бак топливный (малый) | 4014-1101011 | |
| 68 | Гидрораспределитель | РХ-80-1 | 3 секции (Украина) 3 секции |
| 69 | Гидрораспределитель | 4045Э-4612010-10 | 2 секции |
| 70 | Гидрораспределитель | 2Р-80 | от насоса к гидрораспр. |
| 71 | Труба | 4014М-4617135 | |

| | | | |
|------------------|--|--------------------------|--|
| 72 | Труба | 4014М-4617140-20 | от гидрораспр. к насосу |
| 73 | Гидростатический рулевой механизм | ХУ145-0/1 | Работает с порционером |
| 74 | Гидростатический рулевой механизм | Д-160 | (Белоруссия) |
| 75 | Редуктор гидронасосов (карбюратор) | 4014М-4618011 | Вращение НШ-71и НШ-32 для бензинового погрузчика |
| 76 | Переходник (редуктора) | 4014-4618049 | |
| 77 | Редуктор гидронасоса (дизель) | 4014Д-4618011 | Для дизельного погрузчика |
| 78 | Вал первичный | 4014П-4618016 | |
| 79 | Вал вторичный | 4014П-4618022 | |
| 80 | Шарнир кардана привода редуктора в сборе (карб.) | 4045Р-4618030 | от редуктора к двиг. |
| 81 | Шкив крепления карданчика | 4045М4618043 | |
| 82 | Шарнир кардана привода редуктора. в сборе (дизель) | 4045Р-4618080 | |
| 83 | Крестовина шарнира в сборе | 400-220.1025-02 | |
| 84 | Валик шлицевой (шарнирный) | 4014М-4618033-10 | |
| 85 | Подшипник редуктора | 210 | |
| 86 | Насос НШ-16 | | |
| 87 | Насос НШ-32 | 4014-3407010 | |
| 88 | Насос НШ-71 | 4014 | |
| 89 | Порционер | 4014М-4677010 | |
| 90 | Элемент фильтрующий гидрав. | 635-1-06 | |
| РВД и РТИ | | | |
| 91 | РВД 350/20x1,5/12 (наклона) | ГОСТ | |
| 92 | РВД 490/20x1,5/12 (ц.руля, ц. подъема) | ГОСТ | |
| 93 | РВД 560/20x1,5/12 (ц. руля) | ГОСТ | |
| 94 | РВД 510/36x2/20 | ГОСТ | |
| 95 | РВД 600/36x2/20 | ГОСТ | |
| 96 | Штуцер соединительный к РВД 20*1,5/12 | ГОСТ | |
| 97 | Рем. комплект цилиндра наклона | ГОСТ | Украина |
| 98 | Рем. комплект цилиндра наклона | ГОСТ | Евро |
| 99 | Рем. комплект цилиндра руля | ГОСТ | Украина |
| 100 | Рем. комплект цилиндра руля | ГОСТ | Евро |
| 101 | Рем. комплект цилиндра подъема (1цил.) 125x155 | ГОСТ | Россия |
| 102 | Рем. комплект цилиндра подъема (1цил.) 110x155 | ГОСТ | Евро |
| 103 | Рем. комплект цилиндра подъема (2цил.) d 70 | ГОСТ | Украина |
| 104 | Рем. комплект цил. подъема, d 70 | ГОСТ | Россия |
| 105 | Рем. комплект главного тормозного цилиндра | ГОСТ | |
| 106 | Сальник ступицы задних колес | 2-110x135-1 ГОСТ 8752-79 | |
| 107 | Сальник МОХа | 51-2402052-Б4 | |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|---|
| 108 | Сальник редуктора | 1,2-55x80-1 ГОСТ 8752-79 | |
| 109 | Манжета гидроцилиндра | 1-63x48 ГОСТ 14896- 84 | |
| 110 | Кольцо цилиндра руля | 055-063-46 ГОСТ 9833- 73 | |
| 111 | Кольцо уплот. Гидронасоса | 065-070-30 ГОСТ 9833- 73 | |
| 112 | Кольцо гидроцилиндра | 022-028-36 ГОСТ 9833- 73 | |
| Трансмиссия. | | | |
| 113 | КПП 53 | 53А-1700010-06 | |
| 114 | КПП 52 | БВ3-972168 | |
| 115 | Вал первичный КПП 52 | 52-1701030-11 | |
| 116 | Диск нажимной (корзина) | 52-1601090/53- 1601090-11 | |
| 117 | Диск ведомый | 52-1601130/53-1601093 | |
| 118 | Вилка сцепления | ГА3 52/ГА3 53 | |
| 119 | Подшипник выжимной с муфтой (ГА3- 52) | 53-11-1601180 | |
| 120 | Механизм обратного хода (МОХ) без тормозного барабана | 4014М-1706010 | |
| 121 | Механизм обратного хода (МОХ) с тормозным барабаном | | |
| 122 | Шестерня большая (МОХа) | 4045-1706192 | 21 зуб |
| 123 | Шестерня малая (МОХа) | 4045-1706191 | 17 зубьев |
| 124 | Шестерня ведомая (МОХа) | 4045-1706120 | 30 зубьев |
| 125 | Шестерня промежуточная (МОХа) | 4014-1706050 | 17 зубьев |
| 126 | Фланец (МОХ) | 4014М-1706147 | |
| 127 | Ось (МОХа) | 4014-1706052 | |
| 128 | Подушка МОХа | 121-1801028 | |
| 129 | Подшипник роликовый (МОХа) | 64706 | |
| 130 | Подшипник шариковый | 309К | |
| 131 | Подшипник МОХ | 50310 | |
| 132 | Подшипник шариковый | 6-308К4 | |
| 133 | Вал ведущий (МОХа) | 4014М-1706190 | |
| 134 | Вал ведомый (МОХа) | 4014-1706105 | |
| 135 | Вал карданный (от МОХа до КПП) | КС-3577 4014М- 2201012 | |
| 136 | Болт с гайкой М12х1,5х34 | 290862-П29 | крепеж КС3577 от МОХа к пер.мосту |
| 137 | Вал карданный основной | 152В-2201011 | крепеж осн.кардана |
| 138 | Болт с гайкой М14х38 | 301028-П29 | |
| 139 | Крестовина вала кард.КС-3577 | 53а-22.01.025 | |
| 140 | Крестовина вала кард.основного | 4301-22.01.025А | |
| Колеса и ведущий мост. | | | |
| 141 | Диск малый (задний мост) | 7,0-15-3101012 | 5,00Р-15.3101012 |
| 142 | Диск большой (передний мост) | 7.020-3101112А5 | |
| 143 | Шины (передний мост) | 8,25х20/240х508 | |
| 144 | Шины (задний мост) | 8.25-15/240х381 | |
| 145 | Камера заднего колеса | 8,25-15V3.02.8 | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 146 | Колесо в сб. с диском М 8,25x15 | | |
| 147 | Колесо в сб. с диском Б 240x508 | | |
| 148 | Цепь противоскользкая | 240x508 | |
| 149 | Прокладка полуоси | 130-2403048 | |
| 150 | Полуось моста | 130-2403070-А | |
| 151 | Болт крепления ведущего моста | 4014-2300033 | |
| 152 | Колодка тормоза (центрального) | 130-3507015 | |
| 153 | Подшипник ступицы наружн. | 7815К1 | |
| 154 | Подшипник ступицы внутр. | 7517 | |
| 155 | Рабочий тормозной цилиндр | 52-3502040 | |
| 156 | Главный тормозной цилиндр | 51-3505010 | |
| Электрооборудование. | | | |
| 157 | Отопитель в сборе | 130-8199001 | |
| 158 | Комплект электрокабелей | | |
| 159 | Фары - передняя и задняя | ФП 132А; ФГ-305 | |
| 160 | Привод стеклоочистителя | СЛ101Г2/СЛ102Г2 | |
| 161 | Щетка стеклоочистителя | СЛ108-5205900А | |
| 162 | Рычаг стеклоочистителя | СЛ101Б/СЛ102Б | |
| 163 | Фонари задние/передние | ФП 101-Б/ПФ 101-Б | |
| 164 | Переключатель указателей поворота | П110-А | |
| 165 | Реле стартера | РС 507-Б | |
| 166 | Реле | РС 534 | |
| 167 | Стартер (Д-243) | 24.3708 | |
| 168 | Стартер (Г-52) | 422.3708 | |
| 169 | Генератор (Д-243) | Г700-40 | |
| Кабина. Кузов | | | |
| 170 | Кабина в сборе (фонарь) | 4085-5000020 | со стеклами,цвет желтый |
| 171 | Капот в сборе | 4014-8402-10 | цвет желтый |
| 172 | Панель пола правая | 4014М-5101050 | |
| 173 | Панель пола левая | 4014М-5101011 | |
| 174 | Панель пола средняя | 4014М-5101012 | |
| 175 | Поперечина пола | 4014М-5101016 | |
| 176 | Дверь правая/левая | 4014М-6100010/11 | без стекла,цвет желтый |
| 177 | Панель капота левая | 4014-8402021-10 | |
| 178 | Панель капота правая | 4014-8402020-10 | |
| 179 | Облицовка радиатора | 4014-8401010-10 | |
| 180 | Облицовка бампера | 4014М-8404020 | |
| 181 | Боковина правая | 4014М-8400018 | |
| 182 | Боковина левая | 4014М-8400019 | |
| 183 | Стекло лобовое | 4014-5206017 | |
| 184 | Уплотнитель на лобовое стекло | | |
| 185 | Стекло заднее | 4014-5206018 | |
| 186 | Стекло двери | 4014-6103011/4014-6103036 | |
| 187 | Стекло потолка | 4014-5206015 | |
| 188 | Стекло треугольное | 4014-6103037 | |
| 189 | Комплект уплотнителя на стекла | | |
| 190 | Сиденье машиниста | 4014М-6800010 | |
| Двигатели. | | | |
| 191 | Двигатель в сборе (после кап/рем) | ГАЗ-52-04 | |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 192 | Двигатель, блок, картер, сцепление (после кап/ремонта) | ГАЗ-52-04 |
| 193 | Корзина сцепления ММЗ | 41.03-1601130 |
| 194 | Диск сцепления ММЗ | |
| 195 | ТНВД (Д-243) (Д-144) | 4УТНМ-1111005 |
| 196 | Форсунка (243) | 11.1112010-04 |
| 197 | Форсунка (144) | 16.1112010 |
| 198 | Патрубки ГАЗ-53 | комплект 2 шт. |
| 199 | Водяной насос Г-52 | |
| 200 | Бензонасос ГАЗ-52 | 51-1106010 |
| 201 | Карбюратор | К126И |
| 202 | Радиатор охлаждения | ВК-51 |
| 203 | Прокладка поддона двигателя | ГАЗ-52 |
| 204 | Ремень вентилятора | 12-1308020-А3 |
| 205 | Трамблер(распределит.зажигания) | ГАЗ-52 |